CONTROTELAIO F10
FINESTRA

F10 è il controtelaio del Sistema Magò per le installazioni di finestre.

Realizzato con profili in pvc assemblati a formare un angolo uguale su tre lati, è una **soluzione senza tempo** che protegge e **massimizza le prestazioni delle tue finestre** prolungandone il ciclo di vita.

Grazie al suo incasso interno libera tutta la superficie attorno alla finestra senza sacrificare nemmeno un centimetro utile, restituendo **più luce** agli ambienti e curando l'estetica complessiva.

I controtelai **Magò come F10 Finestra** offrono la possibilità di **prolungare liberamente** le dimensioni del controtelaio, in profondità e battuta.
Per dare spazio a **tutti i tuoi progetti e applicazioni**.

Potere fonoisolante Rw 48 dB.
Trasmittanza termica calcolata secondo la norma UNI 11673-1: 2017.




MAGÒ®
il giunto attivo

Back office dedicato ai clienti
T. 0733.205.140
info@controtelaiomago.it

2026 Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto

MAGO®
il giunto attivo

F10
FINESTRA



Il **controtelaio F10** ha una **resistenza meccanica** verificata e che soddisfa tutte le prestazioni indicate nelle più recenti normative (UNI11979:2025).

Grazie all’elevata portata utile, verificata per ogni punto di fissaggio sul controtelaio, **il serramento rimane stabile nel tempo**, riducendo le successive richieste di registrazione.



Grazie ai profili in pvc, assicura **eccellenti prestazioni termiche**, documentate e disponibili in differenti configurazioni, **pronte all’uso** anche in fase di preventivazione al Committente.

www.controtelaiomago.it

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto

INFINITE FINESTRE

F5BS F1

Grazie alla gamma e modulare dei profili in pvc, i controtelai del sistema Magò sono adattabili ad ogni installazione di finestra.

Le **soluzioni già pronte** e la **flessibilità** delle applicazioni, rendono i controtelai Magò **ideali in ogni contesto e personalizzabili**, anche per i Committenti più esigenti.

Per F10 Finestra è prevista anche una **battuta variabile** e modulabile fino a 112mm.



F5BS battuta slim

Ideale **contro gli stipiti in pietra** o in presenza di **muratura già finita**. Lo spessore di soli **4mm** della battuta permette una **sigillatura funzionale e gradevole**.



F1 finestra in luce

F1 è il controtelaio del Sistema Magò per le installazione di ogni finestra quando non è richiesta la battuta frontale.
Lavorato a misura, offre la possibilità di definire liberamente tutte le dimensioni del controtelaio


www.controtelaiomago.it

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto

INFINITE FINESTRE


F10S TENDA

I controtelai sono **forniti lavorati a misura** e uguali sui 3 lati.
Sono maneggevoli e facili da assemblare, inseriti **in scatola** di cartone in 3 parti, pre-forate, da collegare. Tra gli accessori di assemblaggio sono inclusi le viti, i rinforzi in legno, e i distanziali, oltre alle zanche per il fissaggio alla muratura.



F10S spalla in eps

In **F10S** un **elemento in eps** consente di rifinire il foro murario in presenza di **isolamenti a cappotto**.
Facilita il lavoro e **migliora** il collegamento con il rivestimento esterno, anche grazie alla specifica rete porta-intonaco.



Tenda o miniblocco

Il sistema è completo di una applicazione per **finestra con tenda (o miniblocco)**, con profili in pvc per il fissaggio rispettivamente dell'infisso e del cassonetto, profilo di battuta presente se richiesto.

www.controtelaiomago.it

Le immagini hanno il solo scopo di illustrare il prodotto